



# TABLEROS DE AGLOMERADOS

## TABLEROS DE AGLOMERADO

Superficie lisa y homogénea. Admite cualquier tipo de recubrimiento decorativo. Óptimo comportamiento en transformación posterior. Clasificación P2: aplicaciones de interior en ambiente seco y E1: bajo contenido en formaldehído. Usos habituales: mobiliario de cocina oficina y hogar, puertas, mamparas y tabiques.

	*Tarifa Bruta €/ m2	* Tarifa Bruta Tablero €				
		244x122	244x210	285x210	366x183	366x210
8 mm	3,69	10,97	18,88	22,06	24,68	
10 mm	4,35	12,95	22,29	26,03	29,13	33,43
12 mm	4,86	14,48	24,92	29,11		
13 mm	5,05	15,02	25,86		33,80	
15 mm	5,20	15,47	26,62			39,93
16 mm	5,40	16,06	27,64	32,29	36,13	41,47
18 mm	6,06	18,04	31,05	36,26		
19 mm	6,37	18,98	32,66	38,15	42,69	48,99
22 mm	7,37	21,94	37,77	44,11	49,37	56,65
25 mm	8,43	25,10	43,21	50,47	56,48	
30 mm	10,14	30,19	51,97	60,70	67,93	77,96
35 mm	11,92		61,07			
40 mm	13,76	40,96	70,51	82,36		



\* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

  STOCK PERMANENTE   BAJO PEDIDO

## TABLEROS DE AGLOMERADO HIDRÓFUGOS

Tablero de partículas de madera aglomerado que presenta mayor resistencia al deterioro por efecto de la humedad en exposiciones discontinuas. Usos habituales: mobiliario de cocina y baño: encimeras y módulos, base para cubiertas, revestimientos interiores de bajo cubierta, suelos de autocaravanas.

	* Tarifa Bruta €/ m2	* Tarifa Bruta Tablero €		
		244x122	244x210	366x183
10 mm	5,65	16,81	28,94	37,83
16 mm	7,04	20,96	36,07	47,15
19 mm **	7,98	22,28	40,91	53,48
22 mm	9,33	27,77		62,48
30 mm	12,85	38,25		86,05



\* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

\*\* Para espesor de 19 mm y tamaño tablero 244x122 la tarifa bruta/m2 es 7,49 €/m2. Para el resto de tableros de 19 mm es 7,98 €/m2

  STOCK PERMANENTE   BAJO PEDIDO

## TABLEROS DE AGLOMERADO IGNIFUGOS

Superficie lisa y homogénea con bajo grado de inflamabilidad. Admite cualquier tipo de recubrimiento decorativo. Clasificación B-s2, d0 según EN 13501 y E1: bajo contenido en formaldehído. Debido a las sales ignifugantes utilizadas es conveniente ajustar la resina / proceso a utilizar en su recubrimiento. Puede ser utilizado como tabiques, stands de ferias, techos, puertas, mamparas. Se usa a menudo en recepciones de hoteles, oficinas, o edificios públicos como bibliotecas, escuelas, juzgados, hospitales o cines.

	* Tarifa Bruta €/ m2	* Tarifa Bruta Tablero €	
		244x122	285x210
10 mm	9,11	27,12	54,54
16 mm	11,19	33,30	66,95
19 mm	13,28	39,52	79,46



\* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

BAJO PEDIDO

## TABLEROS DE AGLOMERADO ALTA RESISTENCIA

Tablero de partículas de madera aglomerado con alta resistencia a la flexión. Superficie lisa y homogénea. Admite cualquier tipo de recubrimiento decorativo. Resistencia a la flexión mejorada. Clasificación P2: uso interior en ambiente seco y E1: bajo contenido en formaldehído. Superficie lisa y homogénea.

Mecanizados de alta precisión como laterales de cajón o costados de muebles, aplicaciones horizontales que soportan cargas, como baldas y estantes.

	* Tarifa Bruta €/ m2
10 mm	4,45
12 mm	5,02
13 mm	5,23
15 mm	5,39
16 mm	5,57
18 mm	6,27
19 mm	6,58
22 mm	7,58
25 mm	8,72
30 mm	10,51



## TABLEROS DE AGLOMERADO LIGERO

Tablero ligero pero robusto y estable. Superficie lisa y homogénea. Admite cualquier tipo de recubrimiento decorativo. Clasificación P1: uso interior en ambiente seco y E1: bajo contenido en formaldehído.

Uso interior en ambiente seco, por ejemplo: puertas de paso, componentes de mueble de gran tamaño.

	* Tarifa Bruta €/ m2
10 mm	4,03
12 mm	4,50
13 mm	4,67
15 mm	4,83
16 mm	4,99
18 mm	5,62
19 mm	5,90
22 mm	6,83
25 mm	7,82
30 mm	9,39
35 mm	11,06



\* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

BAJO PEDIDO

## OSB3 - HIDRÓFUGO

El OSB - Tablero de partículas de madera orientadas, son especialmente adecuados para el sector de la construcción. Formado por virutas prensadas en direcciones aleatorias en muchas capas y unidas con colas resistentes a la humedad forman un panel con excelentes valores de módulo y resistencia a la flexión. El OSB 3 - Tableros estructurales para utilización en ambiente húmedo. Se usa también para embalajes, porque cumple con la norma Nimf-15 para la exportación Tamaño del tablero: 250X125.

		* Tarifa Bruta €/ m2				
		9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
250x125 cm		5,14	6,57	8,06	9,62	11,77
		* Tarifa Bruta Tablero €				
		9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
250x125 cm		16,05	20,52	25,19	30,06	36,77

\* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES



STOCK PERMANENTE



BAJO PEDIDO



## OSB DALLES (MACHIHEMBRADO) - HIDRÓFUGO

Tablero de partículas orientadas. Tableros estructurales para utilización en ambiente húmedo. Machihembrado. Tamaño del tablero: 250X67,5.

		* Tarifa Bruta €/ m2
		15 mm
250x67,5 cm		8,58
		* Tarifa Bruta €/ m2
		15 mm
250x67,5 cm		14,48

\* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES



BAJO PEDIDO

